BENUTZERHANDBUCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Reinigungsset Deluxe



Symbolfoto. Pool nicht enthalten.

Ist das Pool nicht herrlicht? Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote … , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.

INTEX®

©2009 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Trading Ltd. - Intex Recreation Corp.
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/**Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Trading Ltd., Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801** • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/**Intex Trading B.V., P.O. Box nr. 1075 – 4700 BB Roosendaal – The Netherlands**

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitsvorschriften..... **3**

Stückliste & Hinweise..... **4-6**

Hakenmontage beim Sequoia Spirit® Pool Set..... **7**

Anleitung für Montage des Oberflächenskimmers..... **8-9**

Aufbauanleitung Poolsauger..... **10-13**

Bedienungsanleitung des Pool-Bodensaugers..... **14**

Zusammenbau des Keschers und bedienung des pool skimmers..... **15**

Bürstenmontage und Betriebsanleitungen..... **15**

Langfristige Lagerung..... **16**

Generelle Sicherheitshinweise..... **16**

Standort von Intex-Servicezentren..... **17**

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT mit dem Produkt zu spielen oder es zu verwenden, der Gebrauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Pool befinden.
- Es ist auch noch zu beachten, dass aufgrund der starken Saugkraft, die schwimmende Abdeckung auf keinen Fall abgenommen oder blockiert werden darf, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Außerdem müssen Sie Haare oder Hände während die Pumpe läuft fernhalten.
- Bevor Sie mit der Reinigung beginnen müssen Sie die Pumpe ausschalten und den Netzstecker entfernen, dann können Sie mit der Reinigung beginnen. Davor dürfen Sie auf keinen fall anfangen den Skimmer oder die schwimmende Abdeckung abzunehmen.
- Wenn der Pool nicht benützt wird, dann entfernen Sie das Produkt.
- Halten Sie den ausziehbaren Aluminiumgriff fern von oberirdischen Starkstromleitungen.

EIN NICHTBEACHTEN DIESER WARNUNGEN KANN ZU SCHÄDEN AM EIGENTUM ODER ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.

Bitte unterschätzen Sie diese Vorschriften nicht, da es sonst zu Schäden am Eigentum, bis hin zu ernsthaften Verletzungen kommen kann. Seien Sie stets aufmerksam. Diese Produktwarnung, Anweisungen, und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber bei weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren, daher geben Sie Acht und beurteilen Sie die möglichen Gefahren beim Baden richtig.

Durchflussmenge der Filterpumpe:
3028 - 15140 Liter/Stunde

STUCKLISTE

STÜCKLISTE

1	2	3 	4
5	6 	7	8
9	10 	11 	12
13 	14	15	16
17	18 	19	20 
21 	22	23	24
25			

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Pools beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelheiten vertraut zu machen, dies erleichtert Ihnen den Aufbau des Pools, plus Zubehör.



HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.

TEILENUMMER	BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
1	SCHLAUCHVERSCHLUSS	1	10134
2	DICHTUNGSRINGSCHLAUCH	1	10262
3	BODENSAUGER (SCHLAUCHVERSCHLUSSL & DICHTUNGSRINGSCHLAUCH INKLUSIVE)	1	11095
4	SCHMUTZBEUTEL	1	10788
5	SAUGER	1	10789
6	SCHWIMMENDE ABDECKUNG	1	11075
7	DECKELRAND	1	11076
8	KORBGRIFF	1	11077
9	KORB (KORBGRIFF INKLUSIVE)	1	11078
10	SKIMMER	1	11079
11	SCHRAUBE	1	10526
12	STABILISATOR	1	10522
13	HAKEN DES ABDECKPANEELS	1	11153
14	SKIMMERSCHLAUCH	1	10531
15	SCHLAUCHADAPTER B	1	11238
16	KOPF DES SAUGERS (ADAPTERGRIFFSTÜCK, FEDER, STIFT & BÜRSTE INKLUSIVE)	1	10791
17	ADAPTERGRIFFSTÜCK	1	10792
18	FEDER	3	10794
19	STIFT	1	10793
20	BÜRSTE	8	10795
21	SKIMMERNETZ (FEDER INKLUSIVE)	1	10796
22	BÜRSTENKOPF (FEDER INKLUSIVE)	1	11073
23	SCHLAUCH DES SAUGERS	1	10797
24	SCHLAUCHKLEMME	2	10122
25	GRIFF DER ALUMINIUMTELESKOPSTANGE	1	10798

HAKENMONTAGE BEIM SEQUOIA SPIRIT® POOL SET

1

Schließen Sie den Skimmerschlauch **(14)** an den Bodenanschluss des Skimmers **(10)** an.



2

Montieren Sie die Halterung wie gezeigt. Dabei drücken Sie jeweils die Verbindungstücke zusammen und schieben diese ineinander.



3

Arbeiten Sie nun beim Skimmer weiter. Dort lockern Sie die seitlich angebrachte Fixierschraube **(11)** und bringen die Halterung (Schiene) an. Fixieren Sie die Schraube anschließend wieder händisch. benutzen Sie kein Werkzeug, wie z.B eine Zange. Sie könnten sonst die Schraube überdrehen (Abb.3).



4

Platzieren Sie die zusammengebaute Hakeneinheit über dem Abdeckpaneel in der Nähe des Wassereinlassanschlusses (Niedriger Schlauchanschluss). Justieren Sie den Haken, indem Sie die Flügelschraube anpassen, damit diese auf dem Abdeckpaneel fest sitzt. Es ist sicherzustellen, dass der Haken über dem Brett der Pooloberseite festgezogen ist.



AUFBAUANLEITUNG

1

Schrauben Sie den Schlauchanschluss B (15) von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.



2

Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(14)** an den Schlauchadapter B **(15)** an.



3

Platzieren Sie den Korb **(9)**, Deckelrand **(7)** und Schwimmdeckel **(6)** in den Skimmer **(10)**. **HINWEIS:** Der Deckelrand muss richtig installiert sein damit der Schwimmdeckel in der richtigen Position ist.



AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

4

Die schwimmende Abdeckung **(6)** sollte ca. 2,5 - 12,7 cm über dem Skimmer **(10)** schwimmen. Lösen Sie die Skimmerschraube damit der Skimmer an der Hakeneinheit hoch und runter rutschen kann, um die Höhe zu regulieren. Wenn Sie die Höhe reguliert haben, ziehen Sie den Schrauben wieder fest.



WICHTIG: Der Skimmer muss zu jeder Zeit vertikal bleiben, so dass der Schwimmdeckel für das Absaugen immer parallel zur Wasseroberfläche ist.

5

⚠ WARNHINWEISE

- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.
- Starke Saugkraft. Die schwimmende Abdeckung darf während die Pumpe in Betrieb ist nicht abgenommen oder blockiert werden.
- Unbedingt Hände und Haare von dem Skimmer und der schwimmenden Abdeckung fernhalten, solange die Pumpe in Betrieb ist.
- Schalten Sie die Pumpe aus und entfernen Sie den Netzstecker, bevor Sie mit der Reinigung, der Wartung oder dem Abnehmen des Skimmers, dem Korb oder der schwimmenden Abdeckung beginnen.

- Stellen Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf. Schließen Sie die Pumpe an eine elektrische Steckdose an und schalten Sie ein.

WICHTIG

Fließt kein Wasser in die Pumpe dann vergewissern Sie sich, dass sich der Oberflächenskimmer aufrecht zur Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche befindet. Öffnen Sie das Luftauslassventil, das sich in der Nähe der Filtergehäuseabdeckung befindet. Wenn Wasser auszufließen beginnt, schließen Sie das Ventil wieder.
Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen, da dies zur Überhitzung und Zerstörung der Filterpumpe führt.

- Entfernen Sie den Skimmer und die Halterung, bevor Sie den Pool mit einer Plane abdecken.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör in einen trockenen und sicheren Raum.

AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

1 Montieren Sie den Oberflächenskimmer wie in der Anleitung dazu beschrieben. Schalten Sie die Filterpumpe ab.

2 Entfernen Sie den Korb **(9)**, Deckelrand **(7)** und die Abdeckung **(6)** vom Skimmer.



3 Montieren Sie den Schmutzbeutel **(4)** am Sauger **(5)**. Drücken und halten Sie den Schalter am Sauger und schließen den Vakuumdeckel **(3)** indem Sie diesen im Uhrzeigersinn drehen.



4 Um den Sauger am Skimmer anzuschließen, plazieren Sie den Anschluss des Saugers im Skimmer und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn.



AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

5

Das Adaptorgriffstück **(17)** am Kopf des Bodensaugers hat einen Plastik Clip, die mit dem Ende der Stange verbunden wird. Richten Sie den Plastic Clip so aus, dass sich dieser mit den Löchern in den Schaft hineindreht. Die Enden des Plastik Clips leicht zusammendrücken, so dass das Griffstück in den Bodensaugerkopf gleitet und die Feder in die vorgebohrten Löcher springt.



6

Sichern Sie ein Ende des Vakuumschlauches **(23)** mit der Schlauchschelle an der Schlauchverbindung am Bodensaugerkopf. Versichern Sie sich, dass die Schlauchklemme fest angezogen ist.



7

Um die Länge des Stiels individuell verlängern oder verkürzen zu können, müssen Sie die Griffstücke A und B gegen den Uhrzeigersinn aufdrehen. Wenn Sie die gewünschte Position erreicht haben, drehen Sie wieder im Uhrzeigersinn um die Teile zu befestigen.



AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

8 Geben Sie den Poolsauger ins Wasser. Füllen Sie den Schlauch mit Wasser indem Sie den Schlauch untertauchen, die Luft soll dadurch entweichen. **TIP: Beginnen Sie am Ende des Schlauchs und tauchen Sie ihn Stück für Stück vertikal ins Wasser.**



9 Mit der Schlauchschelle befestigen Sie das andere Ende des Schlauches **(23)** am Kopf des Saugers. Versichern Sie sich, dass die Klemme fest gezogen ist.



AUFBAUANLEITUNG POOLSAUGER

10

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT mit dem Produkt zu spielen oder es zu verwenden, der Gebrauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Wenn Sie den Pool nicht benutzen, dann entfernen Sie bitte das Produkt.

WICHTIG

- Entlüften Sie den Schlauch und die Pumpe vor der Benützung.
- Halten Sie den Bürstenkopf während der Benützung ständig unter Wasser.
- Entfernen Sie den Bürstenkopf-Anschluss vom Skimmer wenn die Filterpumpe läuft und der Pool nicht benützt wird.
- Kontrollieren und leeren Sie den Schmutzauffangbeutel regelmäßig während und nach jeder Benützung.

Der Pool Bodensauger ist jetzt fertig zum Gebrauch.



POOL BODENSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Die Filterpumpe ist ein luftdichtes System, drehen Sie das obere Luftauslassventil, mit 1 bis 2 Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn.
2. Sobald Sie merken, dass Wasser aus dem Luftauslassventil kommt, drehen Sie das Luftauslassventil wieder zu, jedoch NICHT ZU FEST.
3. Wenn Sie die Filterpumpe in Betrieb nehmen möchten, dann schließen Sie die Pumpe an das Stromnetz an und schalten Sie die Pumpe ein.
4. Jetzt können Sie mit ruhigen Bewegungen langsam über den Pool-Boden fahren, bis alle Unreinheiten gesäubert sind.

WICHTIG

Sollte der Bodensauger nur schwach absaugen, kontrollieren Sie, ob sich noch Luft im Schlauch befindet. Sollte der Bodensauger noch immer zu schwach saugen, lesen Sie bitte nochmals in der Bedienungsanleitung Ihrer Pumpe unter Kapitel "Filterpumpe befördert kein Wasser oder die Durchflussmenge ist sehr gering" nach. Kontrollieren Sie auch, ob der Schmutzauffangbeutel sauber ist.

5. Sicherstellen, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist. Entfernen Sie den Sauger vom Pool.
6. Verwenden Sie die Aufbauanleitung von Hinten nach Vorne, zerlegen Sie den Sauger und reinigen Sie den Schmutzbeutel wenn notwendig.
7. Bewahren Sie den Bodensauger an einem sicherem Ort auf.

POOL BODENSAUGER BEDIENUNGSANLEITUNG

ZUSAMMENBAU DES KESCHERS UND BEDIENUNG DES POOL SKIMMERS



1. Für den Kescher benötigen Sie den gleichen Griff wie für den Bodensauger.
2. Das Skimmer Netz **(21)** ist mit einem Plastik Clip **(18)** versehen, der mit dem unteren Ende der Stange verbunden ist. Richten Sie den Clip so aus, dass er zu den Löchern passt, die in die Stange gebohrt sind. Die Enden des Clips leicht zusammendrücken, so dass die Stange in die richtige Position gleitet und der Clip in die vorgebohrten Löcher springt.

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT das Produkt zu verwenden, der Gerbauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Entfernen Sie alle Instandhaltungsteile, wenn der Pool nicht benützt wird.

3. Leicht mit dem Skimmer über die Pooloberfläche streichen und so Blätter und anderen Schmutz entfernen.

BÜRSTENMONTAGE & BETRIEBSANLEITUNGEN



1. Die tragbare Bürste ist gleich zu handhaben wie der Poolsauger.
2. Der Bürstenkopf **(22)** hat eine Plastikfeder **(18)** die eine Verbindung zum Ende des Griffes herstellt. Richten Sie die Plastikfeder aus, welche sich im Bürstenkopf mit den gebohrten Löchern in dem Griff befindet. Pressen Sie die Spitze der Plastikfeder leicht zusammen, so dass das Griffstück auf den Bürstenkopf und der Feder in die vorgebohrten Löcher springt.

⚠ WARNHINWEISE

- Erlauben Sie Kindern NICHT das Produkt zu verwenden, der Gerbauch ist ausschließlich nur für Erwachsene.
- Entfernen Sie alle Instandhaltungsteile, wenn der Pool nicht benützt wird.

3. Säubern Sie die ganze Seite und die untere Oberfläche der Poolfolie bis sie von Ablagerungen und Verschmutzungen befreit ist.

(149IO) DELUXE MAINTENANCE KIT FOR SEQUOIA SPIRIT® POOL GERMAN 7.5" X 10.3" PANTONE 295U 06/22/2009

LANGFRISTIGE LAGERUNG

1. Versichern Sie sich, dass die Pumpe ausgeschaltet ist und stecken Sie das Kabel aus.
2. Wenn Sie den Oberflächenskimmer, oder den Bodensauger, sowie den Kescher abbauen wollen, dann folgen Sie den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
3. Reinigen Sie alle Zubehörteile gründlich und lassen Sie diese an der Luft richtig trocknen.
4. Die Original-Verpackung kann als Aufbewahrungsbehälter verwendet werden. Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIG!

Ihr Swimmingpool kann Ihnen sehr viel Freude und Spaß bereiten, jedoch sollte man die Gefahren auch nicht unterschätzen, daher halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. So vermeiden Sie eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele, aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten können. Versuchen Sie somit immer die Situation selbst einzuschätzen und wenn Gefahr droht, diese unter Kontrolle zu bekommen.

Zur zusätzlichen Sicherheit sollten Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt machen, die von nationalen Sicherheitsorganisation zur Verfügung gestellt werden.

- Wenn sich Kinder im Pool befinden, sollten Sie unbedingt Schwimmen können um Gefahren zu vermeiden.
- Beobachten Sie die Situation immer genau.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Weisen Sie die Aufsichtspersonen Ihrer Kinder auf mögliche Gefahren beim Baden und auf Sicherheitsvorkehrungen (Schutzbarrieren, geschlossene Türen,..) hin.
- Lernen Sie Ihren Kindern mit Unfall-Situationen umzugehen.
- Seien Sie immer stets aufmerksam und VORSICHTIG.

Für Fragen zum Kundendienst oder zur Bestellung von Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an die entsprechende Vertretung oder gehen Sie zu www.intexdevelopment.com, dort finden Sie Antworten auf die am häufigst gestellten Fragen.

CEBIETE	STANDORT
• ASIA	INTEX DEVELOPMENT CO. LTD. 8TH FLOOR, DAH SING FINANCIAL CENTRE, 108 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI, HONG KONG TEL: 852-28270000 FAX: 852-23118200 E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn Website: www.intexdevelopment.com
• EUROPE	INTEX TRADING B.V. POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL, THE NETHERLANDS TEL: 31-(0)165-593939 FAX: 31-(0)165-593969 E-mail: service@intexcorp.nl Website: www.intexcorp.nl
• FRANCE	INTEX SERVICE FRANCE (CASS INTEX FRANCE) 52, ROUTE NATIONALE, 39190 BEAUFORT, FRANCE TEL: 08 90 71 20 39 FAX: 03 84 25 18 09 E-mail: sav@intexcorp.com.fr Website: www.intex.fr
• GERMANY	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AN DER WELLE 4 60322 FRANKFURT TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.de Website: www.intexcorp.de
• ITALY	A & A MARKETING SERVICE VIA RAFFAELLO SANZIO 20058 VILLASANTA (MI) TEL: 199 12 19 78 FAX: +39 039 2058204 E-mail: intex@aeamarketingservice.com Website: www.intexitalia.com
• UK	TOY BROKERS LTD MARKETING HOUSE, BLACKSTONE ROAD, HUNTINGDON, CAMBS. PE29 6EF. UK TEL: 0844 561 7129 FAX: 01480 414761 E-mail: sales@toybrokers.com Website: www.intexspares.com
• SWITZERLAND	GWM AGENCY GARTEN-U. WOHNMÖBEL, RÄFFELSTRASSE 25, POSTFACH, CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60 FAX: +41 44 455 50 65 E-mail: gwm@gwm.ch Website: www.gwm.ch
• SPAIN	KOKIDO BVI LIMITED C/ LAS MORERAS PARCELA 1 NAVES 7-10 POL. IND. CAMPORROSSO 28350 CIEMPOZUELOS. MADRID TEL: 34 902 35 10 45 FAX: +34 902 45 15 60 E-mail: info@kokido.com
• PORTUGAL	KOKIDO BVI LIMITED AVENIDA ANTÓNIO AUGUSTO AGUIAR, Nº163 - 5ºDTº 1050-014 LISBOA PORTUGAL TEL: 351 707 200 936 FAX: 351 213 519 550 E-mail: infopt@kokido.com
• AUSTRALIA	HUNTER OVERSEAS PTY LTD LEVEL 1, 225 BAY STREET, BRIGHTON, VICTORIA, AUSTRALIA TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094 FAX: 61-3-9596-2188 E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au Website: www.hunteroverseas.com.au
• NEW ZEALAND	HAKA NEW ZEALAND LIMITED UNIT 4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY, AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND TEL: 649-4159213 FAX: 649-4159212 E-mail: geoff@hakanz.co.nz
• MIDDLE EAST REGION	FIRST GROUP INTERNATIONAL AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE TEL: 00971-4-3373322 FAX: 00971-4-3375115 E-mail: info@firstgroupinternational.com Website: www.firstgroupinternational.com
• SOUTH AFRICA	WOOD & HYDE 15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2, CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460 TEL: 27-21-0800-204-692 FAX: 27-21-505-5600 E-mail: ygoldman@melbro.co.za
• CHILE / URUGUAY	COMEXA S.A. EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO, QUILICURA, SANTIAGO, CHILE. TEL: 600-822-0700 E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

CEBIETE	STANDORT
• ARGENTINA	JARSE INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A MANUEL GARCIA Nº124, PARQUE PATRICO, BUENOS AIRES, ARGENTINA TEL: 4942-2238 (interno 106); TEL: 4942-2238(interno 145) E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar
• PERU	COMEXA S.A. AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142, MIRAFLORES, LIMA, PERÚ TEL: 446-9014
• SAUDI ARABIA	SAUDI ARABIAN MARKETING & AGENCIES CO. LTD. PRINCE AMIR MAJED STREET, AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH, KINGDOM OF SAUDI ARABIA TEL: 966-2-693 8496 FAX: 966-2-271 4084 E-mail: toy@samaco.com.sa Website: www.samaco.com.sa
• AUSTRIA	STEINBACH VERTRIEBSGMBH AISTINGERSTRABE 2 4311 SCHWERTBERG TEL: 0800 468397665 FAX: + 43 (7262) 61439 E-mail: service@intexcorp.at Website: www.intexcorp.at
• CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE	INTEX TRADING S.R.O. BENESOVSKA 23, 101 00 PRAHA 10, CZECH REPUBLIC TEL: +420-267 313 188 FAX: +420-267 312 552 E-mail: info@intexcorp.cz
• BELGIUM	N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A. MOESKROENSESTEENWEG 383C, 8511 AALBEKE, BELGIUM TEL: 0800 92088 FAX: 32-56.26.05.38 E-mail: intex@nicotoy.be E-mail: intexsupport@nicotoy.be
• DENMARK	K.E. MATHIASEN A/S SINTRUPVEJ 12, DK-8220 BRABRAND, DENMARK TEL: +45 89 44 22 00 FAX: +45 86 24 02 39 E-mail: intex@keleg.dk Website: www.intexnordic.com
• SWEDEN	LEKSAM AB BRANDSVIGSGATAN 6, S-262 73 ÄNGELHOLM, SWEDEN TEL: +46 431 44 41 00 FAX: +46 431 190 35 E-mail: intex@leksam.se Website: www.intexnordic.com
• NORWAY	NORSTAR AS PINDSLEVEIEN 1, N-3221 SANDEFJORD, NORWAY TEL: +47 33 48 74 10 FAX: +47 33 48 74 11 E-mail: intex@norstar.no Website: www.intexnordic.com
• FINLAND	NORSTAR OY SUOMALAISTENTIE 7, FIN-02270 ESPOO, FINLAND TEL: +358 9 8190 530 FAX: +358 9 8190 5335 E-mail: info@norstar.fi Website: www.intexnordic.com
• RUSSIA	LLC BAUER KIEVSKAYA STR., 20, 121165 MOSCOW, RUSSIA TEL: 099-249-9400/8626/9802 FAX: 095-742-8192 E-mail: intex.russia@gmail.com Website: www.intex.su
• POLAND	KATHAY HASTER UL. LUTYCKA 3, 60-415 POZNAN TEL: +48 61 8498 381/380 FAX: +48 61 8474 487 E-mail: inx@kathay.com.pl Website: www.intexpoland.pl
• HUNGARY	RECONTRA LTD./RICKI LTD. H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3, HUNGARY TEL: +361 372 5200/113 FAX: +361 209 2634 E-mail: service@recontra.hu
• BRASIL	KONESUL MARKETING & SALES LTDA RUA ANTONIO DAS CHAGAS, 1.528 - CEP. 04714-002, CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO PAULO - SP - BRASIL TEL: 55 (11) 5181 4646 FAX: 55 (11) 5181 4646 E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br
• ISRAEL	ALFIT TOYS LTD MOSHAV NEHALIM, MESHEK 32, 49950, ISRAEL TEL: +972-3-9076666 FAX: +972-3-9076660 E-mail: michald@chagim.co.il